


Утверждаю.
Директор МОБУ «ВООШ»
Л.Ю. Мукменова
«6» сентября 2020 г.



ПРОГРАММА

производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Веселовская основная общеобразовательная школа»
муниципального образования Ясненский городской округ
Оренбургской области

2020-2021 учебный год

1. Наименование учреждения Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Веселовская основная общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской округ

- Юридический адрес п. Веселовский, ул.Садовая, 22
- Фактический адрес п. Веселовский, ул.Садовая, 22
- Лицензия на вид деятельности: 56Л01 0004726, регистрационный номер 2627 от 06.04.2016г. выдана Министерством образования Оренбургской области
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на услуги 56.04.05.000.М.000084.11.12 от 27.11.12.года
- Свидетельство о государственной регистрации серия 56 № 003284775 от 22 мая 2001 года, ОГРН 1025602138055.
- Виды деятельности образовательная деятельность по реализации образовательных программ общего образования, организация каникулярного отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания
- Количество работающих: 19
Санитарный паспорт объекта:
- График проведения санитарных дней: последний четверг месяца
- График проведения генеральных уборок: каждая пятница месяца

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СанПиН 2.2.4.548 – 96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
- СанПиН 11.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»
- Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 1134-ФЗ «Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля»
- СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- СанПиН 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул».
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарному содержанию помещений дошкольных учреждений»

3. Сведения об ответственном за осуществление производственного контроля:
завхоз Говорова Нина Анатольевна, тел. рабочий 2-44-04.

4. Перечень объектов контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания.

| № | Контролируемые мероприятия | Потенциально опасное действие на здоровье при | Выполнение мероприятий | Лабораторный контроль | Кратность |
|----|---|---|---|---------------------------------|--|
| 1. | Питьевой режим | Распространение кишечных инфекций | Установлены питьевые фонтанчики | Исследования водопроводной воды | 1 раз в месяц |
| 2. | Микроклимат на рабочих местах и в учебных классах | При t ниже нормы в зимнее время возможность возникновения простудных заболеваний. При t выше нормы снижение работоспособности, быстрая переутомляемость | Контроль за Т режимов, проведение режима и проветривание. | Микроклимата | 1 раз в 6 месяцев (холодный тёплый периоды). |
| 3. | Освещение | Ухудшение зрения | Контроль за работой световых точек | Освещения | 1 раз в год в зимнее время в течение дня |
| 4. | Шум | Отвлекает от работы учащихся, нет возможности сосредоточения, неблагоприятное влияние на здоровье учащихся, педагогов. | Проведение занятий с учетом распределения по классам. | Шума | 1 раз в 6 месяцев |
| 5. | Контроль качества водопроводной воды | Возникновение кишечных инфекций | Исследование водопроводной воды | Исследование водопроводной воды | 1 раз в 6 месяцев |
| 6. | Исследование готовой продукции | Возникновение кишечных инфекций | Соблюдение технологического процесса | Готовая продукция | 1 раз в 3 месяца |

5. Перечень должностей работников, подлежащим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке на предприятии МОБУ «ВООШ»

| Наименование профессии | Вредные, опасные вещества и производственные факторы, виды работ | Количество работающих | Участие врачей-специалистов | Лабораторные и функциональные исследования | Периодичность м/о |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| Повар | Работники пищеблоков | 1 | Терапевт Гинеколог Дерматолог | Я/г. флюорография, исследование крови на сифилис | 1 раз в год 1 раз в 6 месяцев |
| Уборщик | Работа в учебно-воспитательном учреждении Работа с дез. средствами | 2 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею Билирубин крови, ОАК | 1 раз в год |
| Вахтер | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 2 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |
| Сторож | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 3 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |
| Воспитатель | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 1 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |
| Учитель | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 7 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |
| Завхоз | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 1 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |
| Делопроизводитель | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 1 | Терапевт Дерматолог Гинеколог | Флюорография, Исследование крови на сифилис, мазок на гонорею. | 1 раз в год |

**Список лиц, подлежащих предварительным и периодическим
медицинским осмотрам на предприятии
МОБУ «ВООШ» в 2020-2021 г.**

| № | ФИО | Дата рождения | Наименование профессии | Вредные, опасные вещества и производственные факторы, виды работ | Стаж работы | Дата последнего осмотра |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Педагогический коллектив | | | | | | |
| 1 | Бриго Л.М. | 28.02.80 | Воспитатель | | 2 | 18.08.20 |
| 2 | Громова О.Н. | 04.01.81 | Учитель | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 8 | 12.08.20 |
| 3 | Еремеев А.И. | 07.11.62 | Учитель | | 34 | 11.08.20 |
| 4 | Еремеева С.М. | 27.07.67 | Учитель | | 32 | 11.08.20 |
| 5 | Мазанова Г.В. | 08.03.65 | Учитель | | 35 | 31.08.20 |
| 6 | Мукменова Л.Ю. | 13.01.62 | Директор | | 35 | 04.08.20 |
| 7 | Нурмухамедова Д.А. | 11.07.69 | Учитель | | 30 | 19.08.20 |
| 8 | Чурилова Н.Г. | 07.02.69 | Учитель | | 22 | 11.08.20 |
| 9 | Эмгрунт С.А. | 29.04.61 | Учитель | | 40 | 23.08.19 |
| Техперсонал | | | | | | |
| 10 | Кравцов А.А. | 10.02.1963 | Сторож | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 8 | 03.09.20 |
| 11 | Ганичева О.А. | 08.09.1983 | Вахтер | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 1 | 12.08.20 |
| 12 | Некрасова Н.М. | 11.02.82 | Уборщик | Работа в учебно-воспитательном учреждении. Работа с дез.средствами | 1 | 18.08.20 |
| 13 | Оськина Н.Л. | 13.12.87 | Уборщик | Работа в учебно-воспитательном учреждении. Работа с дез.средствами | 15 | 18.08.20 |
| 14 | Говорова Н.А. | 26.02.61 | Завхоз | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 3 | 27.08.20 |
| 15 | Алексеев И.Л. | 19.06.77 | Сторож | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 2 | 28.08.20 |
| 16 | Эмгрунт В.М. | 27.11.58 | Сторож | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 2 | 27.08.20 |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------|-------------------|---|---|----------|
| 17 | Мишуткина Н.Г. | 28.11.59 | повар | Работник пищеблока | 1 | 18.08.20 |
| 18 | Петрунина О.Н. | 16.06.81 | Вахтер | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 2 | 18.08.20 |
| 19 | Дубанич Г.И. | 29.12.86 | Делопроизводитель | Работа в учебно-воспитательном учреждении | 3 | 14.08.20 |

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для учащихся и окружающей среды.

| № | Наименование мероприятий | Периодичность | Ответственный |
|----|--|---------------|--------------------------|
| 1 | Соблюдение условий сбора и вывоза мусора | Ежегодно | Завхоз |
| 2 | Заключение и продление договора на вывоз мусора | Ежегодно | Директор |
| 3 | Наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи и ее пополнение. | Постоянно | директор |
| 4 | Обеспечение достаточным количеством моющих и дезинфицирующих средств, уборочным инвентарем и других предметов материально-технического | Постоянно | Завхоз |
| 5 | Осуществление контроля за качеством питьевой воды, готовой продукции (заключение договора) | Ежегодно | Директор |
| 6 | Постоянный контроль за санитарным состоянием территории | Постоянно | Директор |
| 7 | Предоставление списков сотрудников, перечня для прохождения медицинских осмотров в ТО ТУ | Ежегодно | Директор |
| 8 | Заключение договора с организацией, имеющей лицензию на проведение дезинсекции и дератизации | Ежегодно | Директор, завхоз |
| 9 | Проведение косметического ремонта всех помещений | Ежегодно | Завхоз |
| 10 | Контроль санитарного состояния всех помещений: - влажная уборка всех помещений | Ежедневно | завхоз |
| | - генеральная уборка все помещений | | уборщики |
| 11 | Контроль за режимом проветривания помещений | Ежедневно | завхоз |
| 12 | Контроль за воздушно-тепловым режимом всех помещений. | Ежедневно | Директор, завхоз |
| 13 | Заключение договора с организацией, имеющей лицензию на проведение лабораторных исследований физических факторов (освещения, микроклимата, радиационного фона) | Ежегодно | Директор |
| 14 | Контроль за соблюдением соответствия мебели ростовозрастным показателям. | Ежегодно | завхоз |
| 15 | Контроль за нагрузкой учащихся: согласование расписания занятий предварительно, перед каждым учебным годом с ТО ТУ Роспотребнадзора | Ежегодно | Директор |
| 16 | Контроль за питанием учащихся: согласование меню предварительно, перед каждым учебным годом и лагерем дневного пребывания с ТО ТУ Роспотребнадзора | | Начальник лагеря, завхоз |

| | | | |
|----|--|----------------|------------------|
| 17 | Заключение договора с Банно-прачечным комбинатом на стирку спец.одежды работников пищеблока. | Ежегодно | Директор |
| 18 | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения с ТОГУ Роспотребнадзора по Оренбургской области при проведении реконструкции, перепланировки здания | Постоянно | Директор |
| 19 | Наличие и своевременное продление санитарного паспорта на транспорт, поставляющий продукты питания | 2 раза в год | Директор |
| 20 | Наличие медицинских книжек сотрудников с пройденным медицинским осмотром и санитарно-гигиеническим обучением | Постоянно | Директор |
| 21 | Осуществлять прием сотрудников на работу при наличии медицинского осмотра и пройденного санитарно-гигиенического обучения. | Постоянно | Директор |
| 22 | Организовывать своевременное прохождение санитарно-гигиенического обучения сотрудниками. | 1 раз в 2 года | Директор |
| 23 | Организовывать своевременное прохождение медицинских осмотров сотрудниками. | Постоянно | Директор |
| 24 | Предоставлять перечень лиц, подлежащих предварительным и периодическим мед. осмотрам в ТОГУ Роспотребнадзора по Оренбургской области | Постоянно | Директор, завхоз |
| 25 | Заключение договора на проведение лабораторного производственного контроля | Постоянно | Директор |
| 26 | Иметь протоколы лабораторных исследований на проведение лабораторного производственного контроля | Постоянно | директор |
| 27 | Иметь документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение поступающей продукции | Постоянно | Повар |
| 28 | Иметь 3-месячный запас дезинфицирующих средств с наличием на них сертификата (исключить применение «Белизны») | Постоянно | Завхоз |
| 29 | Иметь не менее 2-х комплектов спец.одежды для персонала | Постоянно | Директор |
| 30 | Проводить визуальный контроль за выполнением санитарно-эпидемиологическими (профилактическими) мероприятиями, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. | Постоянно | Директор, завхоз |
| 31 | Проверка температуры воздуха внутри холодильного оборудования, охлаждаемых | Постоянно | Завхоз |

| | | | |
|----|---|-----------|------------------|
| | витрин | | |
| 32 | Проверка качества поступающей на реализацию продукции -документальная и органолептическая, а также сроков и условий ее транспортирования, хранения и реализация | Постоянно | повар |
| 33 | Проверка качества и своевременности уборки помещений, соблюдения режима дезинфекции, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены | Постоянно | завхоз |
| 34 | Проверка строгого соблюдения товарного соседства при транспортировке, хранении, реализации продукции | Постоянно | Повар |
| 35 | Контроль за соблюдением точности технологического процесса | Постоянно | Повар |
| 36 | Контроль за санитарным состоянием прилегающей территории | Постоянно | Завхоз |
| 37 | Контроль за соблюдением мытья посуды и обработки яиц | Постоянно | завхоз |
| 38 | Контроль за состоянием разделочного инвентаря и кухонной посуды | Постоянно | завхоз |
| 39 | Контроль за соответствием объема и ассортимента вырабатываемой и реализуемой продукции наличию и мощности имеющегося технологического оборудования и набору помещений | Постоянно | Директор, завхоз |
| 40 | Контроль за техническим состоянием технологического, холодильного и торгово-технологического оборудования | Постоянно | Завхоз |
| 41 | Контроль за температурой воды в моечных ваннах | Постоянно | завхоз |
| 42 | Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля | Постоянно | Директор |
| 43 | Своевременное информирование ТОТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области об аварийных ситуациях по тел. 2-03-39 | Постоянно | Директор |
| 44 | Выход из строя холодильного оборудования | Постоянно | Завхоз |
| 45 | Авария на системах водоснабжения, канализационной системы со сливом сточных вод в складские помещения, торговый зал, фасовочный цех | Постоянно | Завхоз, директор |
| 46 | Сообщение о кишечном инфекционном заболевании, травлении, связанном с употреблением готовых блюд, а также среди работающего персонала | Постоянно | Директор |
| 47 | Своевременное информирование ТОТУ Роспотребнадзора по Оренбургской области о проведении внутренних ремонтных работ в помещениях | Постоянно | Директор |